

ระเบียบวาระการประชุมติดตามการดำเนินงานการใช้ชุดตรวจ Chlamydia trachomatis (CT)/  
Neisseria gonorrhoeae (NG) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๒ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๓  
กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี  
\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ  
๒.๑ วิธีกรใช้ชุดตรวจ Chlamydia trachomatis (CT)/ Neisseria gonorrhoeae (NG)  
โดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
๒.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานการใช้งานชุดตรวจ Chlamydia trachomatis (CT)/  
Neisseria gonorrhoeae (NG)  
โดย ผู้เข้าร่วมประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ การสนับสนุนชุดตรวจ Chlamydia trachomatis (CT)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)